

BANCHI DA LAVORO SERIE 9



PAROLIN



9-1500-FE
12-00 - 12-54
12-64 D



9-1500-LE

Questa serie di banchi viene proposta nelle versioni con piano di lavoro in ferro e con piano in legno. Le strutture delle due versioni sono pressochè uguali: gambe di grosso spessore piegate a "L" e a forma di cuneo, piano inferiore porta-attrezzi in lamiera di acciaio piegata, tutto completamente smontabile.

Nella versione in "FERRO" i piani di lavoro sono in lamiera di acciaio con rinforzo centrale.

Nella versione in "LEGNO" il piano è in multistrato spessore mm 40 con strati di legno duro, indeformabile, resistente ai carichi ed all'usura.

Il particolare tipo di fissaggio assicura un'elevata robustezza e rigidità dei nostri banchi

Qualità non trascurabili sono anche il facile montaggio e l'agevole trasporto in confezione imballata.


Colore di serie azzurro RAL 5015



9-2000-FE
N. 3 12-51



9-1000-FE
12-52




Versioni disponibili (dimensioni):

Piano superiore in ferro	Piano superiore in legno
mm 1.000 x 650 x 860 h.	mm 1.000 x 650 x 860 h.
mm 1.500 x 650 x 860 h.	mm 1.500 x 650 x 860 h.
mm 2.000 x 650 x 860 h.	mm 2.000 x 650 x 860 h.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE (articolo in foto a lato)

- n° 1 art. 09-1500-LE (banco da lavoro serie 9, lunghezza mm 1.000, piano di lavoro in legno)
- n° 2 art. 12-54 (cassettiera a 4 cassetti con scorrevoli su cuscinetti)



Tutti i banchi della serie 9 hanno la possibilità di montare le cassette serie 12 come visibile nelle foto.

Nella versione da mm 1.000 può essere montata una cassettiera da 1 a 4 cassetti in centro, però, a partire dalla lunghezza mm 1.500, sono state predisposte sui banchi stessi altre posizioni di attacco per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.

Lo schema riportato a lato mostra tutte le combinazioni ottenibili in base alla lunghezza del banco.

A richiesta è possibile applicare le ruote al banco per ottenere una pratica postazione di lavoro mobile (foto a lato)



Tutti i banchi da lavoro serie 9 hanno la possibilità di essere uniti assieme usando i fori laterali con le viti in dotazione. Si ottiene così un'unica struttura robusta e solidale, con la lunghezza del piano desiderata.

Ecco alcuni esempi di combinazione:

1.500 + 1.000 = 2.500

1.500 + 1.500 = 3.000

2.000 + 2.000 = 4.000



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - http://www.parolin.info

BANCHI DA LAVORO SERIE 11



PAROLIN



11-1000-FE



11-2000-FE
12-00
12-54

Questa serie di banchi è studiata per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo. La vasta gamma di modelli di questa serie viene suddivisa in due tipi principali: banchi con piano di lavoro in ferro e banchi con piano di lavoro in legno.

- I banchi in "FERRO" hanno il piano di lavoro in lamiera d'acciaio di grosso spessore con rinforzi saldati, che li rendono resistenti anche alle sollecitazioni più gravose.
- I banchi in "LEGNO" hanno il piano di lavoro in legno multistrato, spessore mm 40 con strati di legno duro, indeformabile, resistente ai carichi e all'usura. La struttura di questa versione è tutta in acciaio ed il piano in legno viene incastrato e fissato sul telaio stesso.



11-2500-FE
N. 2 12-54




11-1500-LE
12-51

I solidi componenti, gli incastri ad ampia superficie tra gambe e piani, i fissaggi incrociati con bulloni M8, conferiscono grande stabilità e robustezza ai banchi serie 11. Le gambe sono a profilo chiuso (tubolare) per garantire la massima tenuta e rigidità del banco. Sulla base delle gambe, inoltre, vi sono saldate delle piastre con fori Ø 10 per consentire un buon appoggio a terra ed un eventuale fissaggio a pavimento.

Qualità non trascurabili sono anche il facile montaggio e l'agevole trasporto in confezione imballata.

Colore di serie: azzurro RAL 5015




Versioni disponibili (dimensioni):

Piano superiore in ferro	Piano superiore in legno
mm 1.000 x 750 x 860 h.	-
mm 1.250 x 750 x 860 h.	-
mm 1.500 x 750 x 860 h.	mm 1.500 x 750 x 890 h.
mm 2.000 x 750 x 860 h.	mm 2.000 x 750 x 890 h.
mm 2.500 x 750 x 860 h.	mm 2.500 x 750 x 890 h.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE (articolo in foto a lato)

- n° 1 art. 11-2000-FE (banco da lavoro serie 11, lunghezza mm 2.000, piano di lavoro in ferro)
- n° 1 art. 11-M morsa in ghisa FZA 120
- n° 1 art. 12-54 (cassettiera a 4 cassetti con scorrevoli su cuscinetti)
- n° 1 art.12-64 S (chiusura centralizzata a quattro cassetti)
- n° 1 art. 15-20 (pannello portautensili dim. mm 2.000 x 800)
- n° 1 art. 15-ST (staffa ancoraggio pannello su banco)



Tutti i banchi della serie 11 hanno la possibilità di montare le cassette serie 12 come visibile nelle foto.

Nelle versioni da mm 1.000 e da mm 1.250 può essere montata una cassettiera da 1 a 4 cassetti in centro, però, a partire dalla lunghezza mm 1.500, sono state predisposte sui banchi stessi altre posizioni di attacco per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.

Lo schema riportato a lato mostra tutte le combinazioni ottenibili in base alla lunghezza del banco.



A richiesta vengono costruiti **banchi speciali** come, ad esempio, quello illustrato a sinistra, che ha dimensioni pari a mm 2.000 x 1.000 x 1.000 H, la struttura interamente saldata e il piano superiore spessore mm 6 per una portata di 1.000 kg.



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

A richiesta la ditta Parolin costruisce **banchi da lavoro speciali**, realizzati su misura, caratterizzati dalla grande robustezza e dall'elevata portata (anche superiore ai 1.000 kg), ottenute grazie alla struttura in acciaio interamente saldata con il piano superiore in lamiera pesante di grosso spessore e tubolari di rinforzo.



Banco da lavoro dimensioni
mm 2.500 x 1.000 x 900 h.
con due cassetti



Banco da lavoro dimensioni
mm 2.000 x 1.000 x 1000 h.
con 8 cassetti e mobiletto



Banco da lavoro dimensioni
mm 3.000 x 900 x 900 h.
con sovrapposto piano in
lamiera zincata e con paranco



Particolare dei
tubolari di rinforzo
del piano superiore



Banco da lavoro dimensioni
mm 2.000 x 1.000 x 1000 h.
con due cassetti e morsa

CASSETTIERE SERIE 12



PAROLIN



12-01
12-51

12-02
12-52

12-03
12-53

12-04
12-54

Le cassettiere serie 12 sono di facile montaggio sui banchi da lavoro serie 9 e serie 11 grazie ai comodi attacchi con viti M8. Hanno il telaio realizzato in lamiera d'acciaio di grosso spessore stampato e saldato, il cassetto in lamiera di acciaio piegata e puntata.


Le dimensioni interne del cassetto sono: mm 363 x 562 x 105 h. Colore di serie: azzurro RAL 5015.

Versioni disponibili	Cassettiera per banco da lavoro ad un cassetto	Cassettiera per banco da lavoro a due cassetti	Cassettiera per banco da lavoro a tre cassetti	Cassettiera per banco da lavoro a quattro cassetti
Cassettiera senza cuscinetti	12-01	12-02	12-03	12-04
Cassettiera con scorrevole su cuscinetti	12-51	12-52	12-53	12-54
Dimensioni mm	442 x 605 x 145 h	442 x 605 x 276 h	442 x 605 x 407 h	442 x 605 x 538 h

Sono tutte predisposte al montaggio dello scorrimento su cuscinetti, ma sono proposte nelle due versioni con e senza cuscinetti.

In qualsiasi momento è possibile trasformare una cassettiera senza scorrimento su cuscinetti in una con scorrimento su cuscinetti, richiedendo il "KIT CUSCINETTI" art. 12-50.

La solidità e la tenuta dello scorrimento sono assicurati da robusti cuscinetti in acciaio temprato, e dal telaio stampato di grosso spessore della cassettiera.



Le cassettiere serie 12 hanno la particolarità di essere modulari e componibili, quindi tutte le cassettiere a due, tre o quattro cassetti sono composte da moduli di un pezzo.

Questo sistema ha il vantaggio che all'occorrenza, anche in un secondo momento, si possono ottenere combinazioni differenti da quelle adottate al momento dell'acquisto.

La cassettera ad un cassetto a richiesta può essere fornita con serratura (art. 12-01 SERR o art. 12-51 SERR).



12-04
12-64 D



12-01 SERR
12-51 SERR

Sulle cassettiere a quattro cassetti è inoltre possibile applicare una chiusura centralizzata per bloccare i cassetti con un'unica chiave.

E' disponibile in versione destra (art. 12-64 D) o sinistra (art. 12-64 S)

Il mobiletto da banco art. 12-00 si monta agevolmente sui banchi da lavoro serie 9 e serie 11 grazie agli attacchi appositi. All'interno è diviso in due vani da un solido ripiano per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile.



12-00



È costruito in lamiera di acciaio di grosso spessore. Viene fornito completo di serratura con chiave. Colore di serie azzurro RAL 5015



11-1500-FE
12-00
12-54




9-2000-FE
12-52
12-53

Esempi di montaggio delle cassettiere e del mobiletto sui banchi serie 9 e serie 11.



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

Pannelli portachiavi serie 15

15-15 - 15-M15
Ganci vari

I pannelli portautensili serie 15 sono stati studiati per essere appeso al muro tramite le apposite staffe in dotazione. Formano un ottimo abbinamento con i banchi serie 9 e serie 11, ma sono utili anche da soli, appesi vicino al posto di lavoro per avere gli attrezzi sempre sottomano e in ordine.

Hanno i fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci portachiavi in acciaio. Sono costruiti in lamiera di spessore 12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti. Le mensole portaoggetti sono predisposte per il montaggio sui pannelli serie 15 e serie 16. Il colore di serie è azzurro RAL 5015.

Versioni disponibili:

Pannelli portachiavi
Art. 15-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.
Art. 15-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.
Art. 15-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.

Mensole portaoggetti
Art. 15-M10 dimensioni mm 1.000 x 180 h.
Art. 15-M15 dimensioni mm 1.500 x 180 h.
Art. 15-M20 dimensioni mm 2.000 x 180 h.

Ganci in acciaio per pannelli portachiavi della serie 15 e 16 (per fori tondi)

Art. 15-60 gancio con foro Ø mm 15



Art. 15-61 gancio diritto mm 60



Art. 15-62 gancio diritto mm 80



Art. 15-63 gancio diritto mm 120



Art. 15-71 gancio doppio
sostegno mm 50




Art. 15-72 gancio doppio
sostegno mm 100



Art. 15-73 gancio doppio
sostegno mm 150

Pannelli porta utensili serie 16



16-20
Ganci vari

I pannelli porta utensili serie 16 si differenziano dalla serie 16 perché sono dotati di fori a toppa di chiave per ganci in nylon e di fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci in acciaio.

Sono costruiti in lamiera di spessore 12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti (escluso il pannello leggero art. 16-05). Il colore di serie è azzurro RAL 5015.

Versioni disponibili:

Pannelli portachiavi	Pannelli portachiavi leggeri
Art. 16-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.	Art. 16-05 dimensioni mm 1.000 x 500 h.
Art. 16-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.	Art. 16-06 kit pannello art. 16-05 e n. 40 ganci (n. 5 - 16-70 + n. 5 - 16-71 + n. 5 - 16-72 + n. 5 - 16-73 + n. 5 - 16-74 + n. 5 - 16-76 - n. 10 - 16-75)
Art. 16-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.	

Ganci in nylon per pannelli portachiavi della serie 16 (per fori a toppa)

 Art. 16-70 Forchetta	 Art. 16-76 Gancio diritto mm 40
 Art. 16-71 Occhiello Ø mm 8	 Art. 16-77 Gancio diritto mm 70
 Art. 16-72 Occhiello Ø mm 13	 Art. 16-78 Gancio diritto mm 120
 Art. 16-73 Gancio arrotondato	 Art. 16-79 Bicchiera
 Art. 16-74 Gancio a 45°	 Art. 16-80 Porta punte
 Art. 16-75 Gancio diritto mm 20	 Art. 16-81 Porta minuterie a vaschetta




PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

ACCESSORI PER PANNELLI




PAROLIN



Art. 15-81

Supporto in acciaio verniciato a polveri per n. 8 chiavi da 6 a 22, applicabile sui pannelli Serie 15 e 16 di nostra produzione.

Predisposto per essere fissato anche su altre superfici.



Art. 15-81

Supporto in acciaio verniciato a polveri per n. 13 chiavi da 6 a 32, applicabile sui pannelli Serie 15 e 16 di nostra produzione.


Predisposto per essere fissato anche su altre superfici.



Art. 15-85

Supporto in acciaio verniciato a polveri per n. 6 cacciaviti, applicabile sui pannelli Serie 15 e 16 di nostra produzione.

Predisposto per essere fissato anche su altre superfici.



Art. 15-ST

Coppia staffe per fissaggio di un pannello portautensili Serie 15 o 16 su di un banco da lavoro della Serie 9 o 11 di nostra produzione (se viene utilizzata una morsa il pannello oscilla)



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

Art. 20-01 carrello a tre piani

Ruote Ø mm 80 due fisse e due girevoli. Ogni giunzione è rinforzata da angolari interni. Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.

Portata Kg 200.



20-01



20-02

Art. 20-02 carrello a tre piani con due cassetti

Strutturalmente uguale al 20-01 ha in più i cassetti con guide su cuscinetti muniti di serratura.

Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.

Portata Kg 200.



20-03



20-03
n. 4 12-71

Art. 20-03 carrello mobiletto a tre piani

Piani in lamiera di acciaio con estremità ribordate. È dotato di porte ad apertura totale e ritegno magnetico. Chiusura con serratura.

A richiesta si possono inserire fino a quattro cassetti su guide con cuscinetti misure mm 620 x 380 x 40 h. art. 12-71. Ruote in gomma Ø mm 80 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h.

Portata Kg 200.

Art. 20-60 carrello scrivimpiedi

Ideale per avere un piano di scrittura, un armadietto porta attrezzi, due cassetti alti porta oggetti e volendo due cassetti bassi porta utensili. Posizionando il pannello mobile sopra il carrello si viene a creare un piano ideale per scrivere in piedi, si sbloccano i cassetti ad apertura alternata posti superiormente misure mm 330 x 750 x 100 h., si apre l'armadietto posto nella parte inferiore nel quale si può mettere a richiesta il secondo cassetto su guide con cuscinetti misure mm 620 x 380 x 40 h. art. 12-71.

Nella posizione chiusa i cassetti e l'armadietto sono chiusi con un'unica serratura con chiave e rimangono disponibili i due piani superiori. Il carrello è costruito in lamiera d'acciaio con parti portanti di grosso spessore, struttura smontabile dove ogni giunzione è rinforzata da angolari interni che donano un'elevata rigidità e robustezza al carrello. Le ruote sono in gomma Ø mm 80 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni d'ingombro mm 780 x 430 x 850 h.

Portata Kg 200.



20-60
chiuso



20-60
aperto



20-05

Art. 20-05 carrello a tre piani grande

Ha i piani in lamiera di acciaio con le estremità ribordate, i montanti sono di grosso spessore, ruote in gomma Ø mm 125 due fisse e due girevoli.

Struttura smontabile dove ogni giunzione è rinforzata da angolari interni che donano un'elevata rigidità e robustezza al carrello. Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni d'ingombro mm 980 x 590 x 900 h.

Portata Kg 300.

Art. 20-08 carrello a tre piani grande con un cassetto

Strutturalmente uguale al 20 - 05 ha in più la cassettiera ad un cassetto alloggiata sotto il piano superiore art. 12-01.

A richiesta la cassettiera può essere fornita su guide con cuscinetti e con serratura (vedi listino). Le ruote sono in gomma Ø mm 125 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni d'ingombro del carrello mm 980 x 590 x 900 h.

Dimensioni cassetto mm 390 x 570 x 110 h.



20-08

Art. 20-06, 20-07, 20-06 SUPER e 20-07 SUPER carrelli officina multiuso

Questa serie di carrelli Parolin è molto robusta e versatile. Viene offerta in varie versioni per soddisfare qualsiasi esigenza. Ha solide cassettiere con un'anta munita di serratura a chiave, delle mensole asportabili portaoggetti in metallo con divisori (art. 20-06) o senza divisori (art. 20-07) e ruote Ø 125 in gomma.

La versione SUPER si differenzia per i cassetti scorrevoli su cuscinetti con dispositivo anti apertura involontaria e ruote Ø 125 in vulkollan di cui una frenata. A richiesta si possono avere: supporto per morsa art. 20-E, morsa in acciaio mm 110 art. 20-F, gomma per piano superiore art. 20-G, chiusura con pannelli tutto intorno art. 20-H. Tutte le versioni sono costruite in lamiera di acciaio verniciata azzurro RAL 5015.

Le dimensioni di ingombro sono mm 970 x 580 x 900 h.



20-07



20-06
SUPER



20-06 SUPER
20-H - 20-E
20-F - 20-G




PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

Art. 20-12 carrello per sacchi, pacchi, fustini

Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con paletta mm 380 x 200
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 490 x 410 x 1.170 h.
Portata kg 200



20-12

Art. 20-13 carrello per sacchi, pacchi, fustini


Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con paletta mm 380 x 200
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h.
Portata kg 200



20-13

Art. 20-15 carrello portapacchi

Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con paletta mm 400 x 200
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 400 x 410 x 1.170 h.
Portata kg 200



20-15

Art. 20-16 carrello portapacchi

Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con paletta mm 400 x 200
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h.
Portata kg 200



20-16

Art. 20-36 carrello con ruote stellari

Carrello ideale per superare scale, marciapiedi e dislivelli in genere. Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con paletta mm 400 x 250
Ruote stellari in gomma Ø mm 150 su rulli con mozzo in plastica
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 500 x 570 x 1.200 h.
Portata kg 200



20-36

Art. 20-37 manico aggiuntivo per carrello con ruote stellari

Manico aggiuntivo da applicare a richiesta sui carrelli per scale art. 20-36, utile nel trasporto di pesi elevati spostandosi su scale. Quando non è utilizzato va posizionato dietro il carrello
Colore azzurro RAL 5015



20-36 + 20-37



20-35 – Posiz. 1



20-35 – Posiz. 2



20-35 – Posiz. 3

Art. 20-35 carrello a tre posizioni

Questo carrello molto comodo e versatile, offre la possibilità di trasportare il materiale nella posizione inclinata più comoda e vantaggiosa (posiz. 2), con due o quattro ruote a discrezione dell'operatore, fino ad arrivare alla condizione di trasporto in orizzontale (posiz. 3). Ha un solido telaio in tubo rettangolare mm 30 x 20 e paletta mm 450 x 200.

Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio, fisse Ø mm 200 e girevoli Ø mm 125.

Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni mm 460 x 440 x 1.330 h

Portata Kg 300

Art. 20-50 carrello da magazzino

E' costituito dal telaio in lamiera di acciaio spessore 15/10 e dal manico in tubo Ø mm 30

Ruote in gomma Ø mm 125 su rulli con mozzo in acciaio, due fisse e due girevoli

Colore azzurro RAL 5015.

Dimensioni del piano: mm 600 x 850 x 215 h.

Portata Kg 300.

Art. 20-51 carrello da magazzino

Come il carrello 20-50, ma con ruote in gomma Ø mm 150.

Portata Kg 400.

Art. 20-53 carrello da magazzino grande

Come il carrello 20-50, ma con misure del piano: mm 1.230 x 800 x 240 h. e con ruote in gomma Ø mm 150.

Portata Kg 400.

Art. 20-54 leggio scrivimpiedi

Leggio scrivimpiedi applicabile a richiesta sui carrelli art. 20-50, 20-51 e 20-53



20-50 + 20-54



20-53



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24

36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia

tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238

e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

CARRELLI PORTABOMBOLE



PAROLIN

Art. 20-20 carrello portabombole grandi con cassetta porta attrezzi

Per due bombole da 40 litri (Ø mm 230 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 660 x 510 x 1.100 h.



20-20



20-21

Art. 20-21 carrello portabombole piccole con cassetta porta attrezzi

Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.

Art. 20-22 carrello portabombole piccole senza cassetta porta attrezzi

Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.



20-22



20-23

Art. 20-23 carrello portabombole ossigeno propano con cassetta porta attrezzi

Per una bombola di ossigeno da 40 litri (Ø mm 230 max.) e una di propano da 25 kg (Ø mm 350 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponibile con ruote pneumatiche Ø mm 260)
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 660 x 780 x 1.100 h.

Art. 20-24 carrello portabombole mignon


Per due bombole da 5 litri (Ø mm 140 max.)
Ruote in plastica Ø mm 80
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 315 x 265 x 675 h.

Art. 20-26 carrello portabombola singola

Per una bombola da 14 litri o una da 40 litri (Ø mm 230 max.)
Ruote in plastica Ø mm 200
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 400 x 445 x 1.105 h.

Art. 20-28 supporto per bombola propano

Supporto per bombola propano da 25 kg (Ø mm 350 max.) da applicare sui carrelli art. 20-12 o art. 20-13
Colore azzurro RAL 5015



20-24



20-26



20-13 + 20-28



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

CARRELLO PORTA BOMBOLA E SALDAT.



PAROLIN

Art. **20-27** Carrello portabombola e saldatrice

E' adatto per una bombola da 14 litri o una da 40 litri (Ø mm 230 max)

Ruote in gomma Ø mm 250 con mozzo in plastica.

Verniciato colore nero.

Dimensioni del carrello:
mm 435 x 650 x 1120 h

Dimensioni del supporto mobile:
mm 405 x 190 - 285

Peso: kg 17 - Volume: m³ 0,30



Art. **20-27 AD**

Kit adattatore per
bombole diametro
mm 140
(opzionale)



Art. **20-27 S**

Supporto saldatrice
maggiorato dimensioni
mm 530 x 295
(opzionale)



PAROLIN SRL

Via S. Antonio, 24
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia
tel. 0424 560483 - 0424 219492 - fax: 0424 561238
e-mail: commerciale@parolin.info - <http://www.parolin.info>

Art. 20-40 carrello portagrasso piccolo

Adatto per fusti da kg 50
Ruote in plastica, anteriori Ø mm 140 e posteriori girevoli Ø mm 80
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 635 x 520 x 800 h.



20-40


20-41

Art. 20-41 carrello portagrasso grande

Adatto per fusti da kg 200
Ruote in gomma con mozzo in acciaio, anteriori Ø mm 200 e posteriori girevoli Ø mm 100
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h.

Art. 20-43 carrello portafusti

Carrello per trasporto di fusti da kg 200. Telaio in tubo Ø mm 30, forche da mm 100, con due appoggi a terra per mettere il fusto in orizzontale
Ruote Ø mm 280 in gomma su rulli con mozzo in acciaio
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 650 x 415 x 1.385 h.



20-43

Art. 20-44 carrello portafusti

Carrello per trasporto e travaso di fusti da 200 kg
Telaio in tubo Ø mm 30, forche da mm 100, due appoggi a terra su ruote per mettere il fusto in orizzontale a mm 500 di altezza, manici di sollevamento estraibili fissati con seeger
Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio Ø mm 280 fisse e Ø mm 125 girevoli
Colore azzurro RAL 5015
Dimensioni mm 690 x 700 x 1.550 h.



20-44